

PLEWA 
Nejlepší je originál

Z NEZKROTNÉ PŘÍRODY

...DO BEZPEČÍ,
A POHODY DOMOVA
S KRBEM
PLEWA CLASSIC



PLEWA
CLASSIC

KRB V KOMÍNU

...mat prvním



tahem

**STAVBY
KOMÍNY**

www.stavby-kominy.cz

CHYTROST A KOMPAKTIBILITA

CLASSIC je originál **PLEWA**

..... krb v komínu

přívod vzduchu přes ústí komínu

vzduch je veden mezerou mezi izolovanými vložkami a tělesem komínu. Cestou se lehce ohřívá což zlepšuje celkovou efektivitu systému.

keramické vložky

minerální izolace

ocelová roura kou ovodu

výstup konvekčního vzduchu

originál PLEWA - krb v komínu

užijte si sálavé teplo a pohled na oheň jako v přírodě, díky jedinečnému prosklení

vstup konvekčního vzduchu

odvod spalin

prefabrikované lité komínové těleso

povrchová úprava nadstřešní části v různých provedeních

ocelová trubka přívodu vzduchu ke spotřebiči

spotřebič je nezávislý na vzduchu z místnosti

vzduchotěsná spalovací komora

s mnoha patentovanými detaily, velkým průhledovým oknem a samozavíracími dvířky

PLEWA CLASSIC

Teplo bez kompromisu

Nezávislost na přívodu
vzduchu ke spotřebiči

Připraveno k použití:
kompletní povrchová úprava

Spousta pohody
v malém prostoru

Snižuje náklady na vytápění,
šetří energii a peníze

Prefabrikovaný výrobek,
rychlá montáž,
připraveno k použití

Ideální pro nízkoenergetické
a pasivní domy

Špičková kvalita z jediného zdroje:
jeden systém, jedna záruka

Ohřev a romantický pohled
přes nezvykle velké sklo krbu



BEZPEČÍ A POHODA V CELÉM PROSTORU

TOP - DESIGN TOP - TECHNOLOGY

PLEWA CLASSIC díky svému nadčasovému svobodnému designu snadno přizpůsobíte Vašemu stylu interiéru. Kromě pocitu pohody a romantiky vám Plewa Classic zabezpečí bezpečné teplo domova

PLEWA CLASSIC

zabírá pouze tolik místa co obyčejný komín. Je zcela nezávislý na vzduchu z místnosti, protože přívod vzduchu ke spotřebiči a odvod spalin jsou plně integrovány v tělese komínu.

Plášť sestavy (komín, krb) je vzduchotěsný a plně splňuje BLOWER-DOOR test = vhodné pro nízkoenergetické a pasivní stavby.

Instalační šachta

integrována, volně přístupná

Kompaktní spalovací komora

Terciální spalování = optimální hoření, + ekonomická spotřeba

Aretace krbových dveří

Hoření nezávislé na vzduchu z místnosti

díky integrovanému přívodu vzduchu a odvodu spalin

Váš **PLEWA CLASSIC** bude dodán a díky prefabrikované konstrukci sestaven za pomoci jeřábu během jedné hodiny přímo na stavbě. Od toho okamžiku je **PLEWA CLASSIC** připraven k použití

Proudění a rozvod vzduchu

přes větrací mřížku, vzduch cirkuluje v šachtě.

Třístupňový regulátor přívodu vzduchu

Sálavé teplo

přes krbovou vložku i liaporbetonový plášť.


Popelník

není potřeba další otvor pro čištění.

Srovnání prostorových požadavků **PLEWA CLASSIC**

Tradiční komín
s externím spotřebičem

CLASSIC komín s integrovaným krbem



bezpečná vzdálenost od hořlavých materiálů: 80 cm

Technická data **PLEWA CLASSIC**

- jmenovitý tepelný výkon: 4,9 kW
- výkonový rozsah: 2,5 - 7,4 kW
- účinnost: více než 80 %
- TÜV testováno



Sídlo firmy:

STAVBY-KOMÍNY, s.r.o.

Plánice 356, 340 34 Plánice

IČ: 25246674, DIČ: CZ25246674

Kontakty:

Obchod:

+420 378 609 122

+420 602 126 475

+420 724 114 204

+420 602 461 148

Výroba, expedice, realizace:

+420 376 394 777

+420 606 605 045

+420 601 571 618

+420 725 855 455

Servis (kontroly, revize, montáže):

+420 378 609 122

+420 724 152 251

Komínové centrum Plánice

Plánice 356, 340 34 Plánice

Tel./Fax: +420 376 394 777

+420 606 605 045

E-mail: info@stavby-kominy.cz

GPS: 49.3968567N, 13.4812475E

Stavební a obchodní centrum Klatovy

Čertovka 804, 339 01 Klatovy II

Tel.: +420 378 609 122

+420 724 635 690, +420 724 635 392

+420 602 461 148, +420 602 126 475

+420 724 114 204

E-mail: stavby@stavby-kominy.cz

GPS: 49.4149850N, 13.3168350E


PLEWA Německo

PLEWA SchornsteinTechnik

und HeizSysteme GmbH

Tongrubenstrasse 10

D - 92421 Schwandorf - Klardorf



**STAVBY
KOMÍNY**

www.stavby-kominy.cz

váš prodejce :